

路上規則

交通規則告訴您可以在何處、何時並以多快的速度進行駕駛。這些規則有助於維持交通安全。路上規則包括交通控制裝置、先行權，以及泊車規則。

交通控制裝置

交通控制裝置包括交通燈、路標、路面標識和環形道。還可由執法人員、公路施工和維修人員或者學校的路口護衛員控制交通。您必須服從上述人員的指揮。

在交通燈失靈時，應將車完全停下，然後像在四方都設有停車路標的交叉路口處一樣為行駛的車輛讓行。祇有在安全的情況下才可繼續行進，或者在警官、消防員或交通指揮人員的指揮下才可繼續行進。

交通燈

交通燈指示您應在何時或何處停車和通行。綠燈表示可以安全通行，黃燈則提醒您要小心，而紅燈表示停止。

交通燈通常設置在交叉路口處，其擺放順序自上而下或從左至右依次為紅燈、黃燈和綠燈。在一些交叉路口處和其他地方祇單設綠燈、黃燈或紅燈。

綠色交通燈亮著表示您可以通過交叉路口。遇到緊急車輛和其他車輛時您必須依法讓行。若您已停車而綠燈開始亮起時，您必須待橫向行駛的車輛均駛過交叉路口後方可前進。**綠色箭頭燈**表示您可以按箭頭所示方向安全地轉彎。在綠色箭頭燈亮著時，迎面或橫向不應有任何車輛行駛。在您左轉時，綠燈亮著表示您可以轉彎，但必須在確保安全的前提下才可以轉彎。迎面駛來的車輛擁有先行權。應留意觀察是否有禁止左轉的路標。

在右轉或左轉時，一定要留心在您車前穿行的行人。當穿越馬路的行人正在您所在的路側內一條行車道上或者離您的行車道所在路側僅有一條行車道時，您必須將車停下。

黃色交通燈亮著表示交通燈將要變成紅色。您必須在確保安全的前提下將車停下。若黃燈開始亮起時您正穿過交叉路口，不要停車，而應繼續駛過交叉路口。**閃爍的黃色**交通燈示意您應減速並謹慎行進。**黃色箭頭燈**表示綠色箭頭燈的安全通行時限已經結束。如果此時想按箭頭所示方向轉彎，應作好停車準備，並在轉彎之前讓迎面駛來的車輛先行。

紅色交通燈亮著表示停止通行。一定要等交通燈變成綠色並且沒有橫向行駛的車輛時，您才可以繼續向前行駛。如果您想向右轉，應在確保安全並且沒有紅燈禁止轉彎路標的情況下，在完全停車後再作轉彎。您也可以在沒有紅燈禁止轉彎路標的情況下，在完全停車後向左轉至一條左向行駛的單行道上。一定要留心在您車前穿行的行人。**閃爍的紅色**交通燈作用相當於停車路標。您必須將車完全停下，待安全時再繼續前行。**紅色箭頭燈**示意您必須停車，而且不能按箭頭所示方向行駛。在紅色箭頭燈消失而綠色箭頭燈或綠燈亮起後，方可繼續前行。如果您想向右轉，應在確保安全並且沒有紅色箭頭燈禁止轉彎路標的情況下，在完全停車後再作轉彎。您也可以在沒有紅色箭頭燈禁止轉彎路標的情況下，在確保安全的前提下，在完全停車後向左轉至一條左向行駛的單行道上。

交通路標

交通路標示意您交通規則、險情、您所處的位置、如何到達目的地以及何處提供服務。這些交通路標的形狀和顏色表示它們所提供的資訊類別。本手冊封面內頁上印有常用路標的形狀和顏色。

警示路標 - 這些路標大部份呈菱形，通常為黃底黑字或圖案。此類路標
警示您應減速行駛，並隨時準備在必要時停車。它們還會警告您前方有急
轉彎道、特別情況或險情發生。以下列舉一些常見的警示路標。



十字交叉路口



前方須停車



合併道路



雙行道



前方須讓行



行車道終止，
併入左側行車道



預警：腳踏車



人行橫道



學校過街橫道



前方公路（道路）
開始分隔



公路（道路）
分隔將終止



附加行車道



濕時路滑



向右急轉彎



坡道

鐵路平交道警示路標 - 許多鐵路平交道設有警示駕駛者的路標或信號燈。切勿企圖與橫向行駛的火車搶行。當鐵路平交道口的另一側沒有充分空間容納您的車輛，或者您的車輛將被迫停在軌道上時，千萬不可開始穿越軌道。應耐心等待，直到另一側有充分空間容納您的車輛時方可穿越軌道。明智的作法是在穿越軌道時不要換檔，以防車輛拋錨。要記住，火車體積龐大，行駛速度遠比看上去要快得多。以下顯示一些常見的鐵路平交道警示路標和信號燈。

- 在您駛近鐵路平交道時，會發現路邊豎有一個黃色的圓形警示路標，上有一個 "X" 形圖案和黑色 "RR" 字樣。
- 在鐵路平交道處，設有一個白色的 X 形路標或其上標有 "Railroad Crossing"（鐵路平交道）字樣的“十字標記”。該路標相當於 "Yield"（讓行）路標。您必須讓橫向穿行的火車先行。



- 在一些平交道處您會看到，與十字標記一起還有並排的紅色信號燈，在火車駛近時它們會交替閃爍。當這些信號燈閃爍時，您必須將車停下。在一些平交道處還設有一個道口欄柵，它會在火車駛近時落下。切勿駕車繞過道口欄柵。有些平交道還裝有能發出警訊的警鈴和喇叭。在鈴聲和喇叭聲停止之前，切勿穿越軌道。
- 在有一條以上軌道的鐵路平交道處，經常會豎有一個顯示軌道數目的路標。這些路標警示您前方有一條以上的軌道，可能會有一列以上的火車通過此處。

並非每一個有一條以上軌道的鐵路平交道處都設有這種路標，所以您在穿越軌道之前，務必要查看是否有一條以上的軌道。

慢行車輛標牌 - 車輛尾部的橙色三角形反光標牌表示該車輛正以低於 25 哩的時速行駛。您會在建築設備、鄉村地區的農用車輛、運貨或載客馬車上看到這一標誌。



施工作業區路標 - 表示施工、維修或緊急作業的路標通常為橙色的菱形或長方形，上面有黑字或圖案。這些路標警示您工人正在道路上或附近作業。這些警報包括減速慢行、繞行、前方速度緩慢的車輛，以及路面難行或突變等。作業區內可能會有人員用標誌或信號旗來控制交通，您必須服從其指揮。駕車者必須避讓所有公路施工人員、帶有閃爍黃燈的車輛，或者公路施工和維修作業區內的設備。當工人施工時，在作業區內違規行駛將被處以雙倍罰款。




管制性路標 - 這些路標通常為白色、紅色或黑色的正方形、長方形或其他特殊形狀，上面有黑色、紅色、白色或綠色的字樣或圖案。此類路標為您提供資訊，涉及交通流向、行車道使用、轉彎、速度、泊車和其他特殊情形等方面的規則。

有些管制性路標上有一紅色圓圈，其內的圖案上有一紅色斜杠蓋過。這些路標指明禁止某些行為，諸如禁止左轉、禁止右轉及禁止 U 轉彎等等。



常見的管制性路標有：

- **限速牌** - 這些路標指明所允許的最高安全限速或所要求的最低安全限速。最高限速祇在理想的駕駛條件下才適用，您必須根據應當時的交通狀況減速行駛。例如，遇到路滑、下雨、下雪或路面結冰等情形，或因有霧而難以看清前方道路時，應減速慢行。有些高速道路上設有最低限速，您必須至少以這一速度行駛，才不至於對其他駕駛者造成安全威脅。如果您感覺所標示的最低限速仍然過快，可換用其他道路。
- **前方限速區路標** - 這些路標告訴您需要減速行駛，因為前方限速區要求以較低速度行駛。
- **行車道控制路標** - 這些路標通常用箭頭圖案向您指明允許通行或轉彎的地方。這些路標豎立在路邊，或懸掛在行車道的上方。有時箭頭還會被標畫在路面上，作為行車道路標的補充。



- **禁止超車路標** - 這些路標指明在何處禁止超車。超車區依您的前方視野而定。禁止超車是為了避免某些覺察不到的險情，例如坡道和彎道、交叉路口、出入車道和其他可能會有車輛駛入道路的地方。

這些路標以及路面標識都為您指明允許超車區及其起止範圍，或禁止超車區。在允許超車區內，您祇可在確保安全的前提下才能超車。應留意道路狀況和其他車輛。也可能使用三角形的禁止超車區路標。這些路標為黃色或橙色，並設置在路的左側。



- 停車路標 - 停車路標為紅色的八邊形，上面有白色字樣。您必須在標劃出的停止線前完全停車。若無停止線，則須在駛入標劃出的人行橫道前完全停車。若無人行橫道，則須儘量駛近交叉路口處，直到駕駛者可以看到迎面的車輛，並完全停車。一定要等橫向的車輛和行人均已通過後，方可再在確保安全的前提下前行。
- 讓行路標 - 許行路標為紅白兩色的倒置三角形，上面有紅色字樣。它表示，在您即將穿行的交叉路口或即將駛入的道路上，您必須減速慢行並讓其他車輛先行。
- 禁止駛入路標 - 紅色球形內帶有一道白色橫線的正方形路標示意您不得駕車駛入。您會在不應駛入的路口處看見這一路標，諸如會造成逆向行駛的出口坡道、分隔道路上所設的橫跨過道以及單行道上的許多地方。

- 殘障人士泊車路標 - 一個白底綠字的長方形標誌，以及藍底上的白色國際殘障人士標誌，表示商家或商店地帶為殘障人士專設的特別泊車位。您或者您車上的乘客必須持有並出示殘障人士泊車標牌或牌照，才能在這些位置泊車。未出示所需標牌或牌照而在此泊車者，以及阻擋殘障人士專用車位旁的通道者，都將被處以 250 美元的罰款。
- 路滑警告標誌 - 是一個白底黑字的長方形標誌。這些標誌告訴您需要使用防滑雪鏈。在要求使用防滑雪鏈時若不使用，將被處以 500 美元罰款。

常用導向路標有：


- 目的地路標 - 這些路標為綠色或棕色的正方形或長方形，上面有白色字樣。它們顯示通往許多不同地點的方向和距離，如城市、機場或州界；或通往某些特別去處，如國家公園、歷史遺址或博物館。
- 服務區路標 - 這些路標為藍色或棕色的正方形或長方形，上面有白色的字樣或圖標。它們顯示各種服務設施所處的位置，如休息區、加油站、露營地或醫院。
- 公路標號牌 - 公路標號牌的形狀和顏色可顯示道路的種類：州際公路、國家公路、州立公路、市立公路或縣立公路。在制定旅行計劃時，可用地圖來確定行程路線。旅行期間，應按照公路標號牌行駛，以防迷路。

路面標識

道路上的線條和圖案用來劃分行車道，指明您可以超車或變換行車道的時機、轉彎應使用的行車道、您必須按路標或交通燈而停車的位置，並界定人行道。

邊緣線和行車道線 - 沿道路一側的實線顯示道路或行車道邊緣的位置。

- 白色的行車道標識 - 白色實線用來標示雙行道的兩側路緣及單行道的右側路緣。**您不得向右越過路緣線駕駛。**兩條行車道之間的白色虛線表示，您可以在確保安全的前提下越過此線以變換行車道。兩條行車道之間的白色實線表示您應在自己的行車道內行駛，除非有特殊情形需要您變換行車道。
- 黃色的行車道標識 - 黃色實線用來標示單行道的左側路緣，並將反向行駛的交通分隔開來。反向行車道之間的黃色虛線表示，您可以在確保安全的前提下越過此線以超車。





有些准許超車的地段會有路標告訴您何處可以超車以及何處不可以超車。在正反兩個方向行車道之間同時標有一條黃色實線和一條黃色虛線的地段，若黃色實線在您的行車道一側，則您不可以超車。若黃色虛線在您的行車道一側，則您位於准許超車區，並可在安全的情況下超車。您必須在超車區終止前返回到您的一側。若行車道之間標有兩條黃色實線，則表示其兩側的車輛均不可以超車。您可以在安全的情況下越過黃色行車道標線向左轉，但不可穿越公路中央分隔帶。

- 公路中央分隔帶 - 當公路被分隔成兩條或兩條以上道路時，在其中的分隔帶內行駛或穿越均屬違法。此分隔帶可以是一片開闊地、公路分隔區或中央島，也可以由 18 吋的黃色實線路面標記或兩條黃色實線間帶黃色斑馬線來表示。
- 人行橫道和停車線 - 在須按停車路標或信號燈而停車時，在有停車線或人行橫道時，您必須在駛到停車線或人行橫道之前將車停住。人行橫道界定了行人可以橫穿道路之區域，您必須讓人行橫道內或即將進入人行橫道的行人先行。有些人行道可能還有由橫穿馬路的行人啟動的路間行進燈。在這些燈閃亮時您必須讓路。並非所有的人行橫道都有地面標識。在穿越交叉路口或轉彎時務必注意行人往來。
- 其他的交通控制裝置 - 還有其他交通控制裝置，用於阻止駕駛者將居民區街道作為通勤線路，並降低車速和減少撞車事故。這些裝置形狀各不相同。您可能看到隆起的地面限速塊、使車道變窄的路緣，或交叉路口中間的環形島。除非另有標示，否則應在遇到地面限速塊時降低車速，並在遇到突起的路緣時靠右行駛。

環形道

環形道是一個交叉路口控制裝置，用於圍繞環形島的循環車流。駛向環形道的車輛必須為已在環形道內行駛的車輛讓行。務必為合法橫穿道路的行人和騎車者讓行。在環形道內，須沿環形道向右方行駛。




如何在環形道內駕駛車輛：

1. 在接近交叉路口時應減速；環形道的車速是每小時 15 至 20 哩。
2. 應在車流出現空隙時駛入環形道。一旦駛入，切勿停車。遵循路標或者路面標誌上關於使用哪條車道的說明。
3. 您可以在任何一個街口駛出環形道，或者在錯過出口時繼續環繞行駛。

可變行車道

有些行車道在某段時間內可用於一個交通流向，而在另一段時間內則可用於反向交通。這些行車道通常用黃色雙虛線標示。在駛入該區域前，應先查看當時可供您使用的行車道。在道旁或道路上方會有標誌。也常使用特別的信號燈。綠色箭頭燈示意您可使用其下方的行車道；紅色的 "X" 信號燈則表示禁止使用。閃爍的黃色 "X" 信號燈示意您該行車道僅供轉彎使用。持續亮著的黃色 "X" 信號燈則示意您行車道的使用狀態即將改變，您應儘快安全地駛離該行車道。



專用行車道

在許多道路上都有為特別車輛而留用的一條或多條行車道。專用行車道會有路標說明該行車道留為專用行車道。這些行車道的道旁常會有一個白色的菱形路標，這一標誌有時也標畫在路面上。

- "Transit" 或 "Bus" 表示該行車道僅供公車使用。
- "Bicycle" 表示行車道為腳踏車專用。
- "HOV" 意指“多人乘用的車輛”，表明行車道為多於一人乘用的車輛專用。路標會指明所要求的車內乘坐人數和具體的適用時間。例如，“HOV 3”意指車內乘坐人數至少須為三人。

雙向左轉行車道


這些中央行車道供朝兩個方向作左轉彎駛入或駛出道路（在允許時，亦可作 U 轉彎）的車輛使用。這些行車道不得用於超車，而且在其間的行駛行駛距離不能超過 300 英尺。一個交通流向的左轉箭頭與相反交通流向的左轉箭頭交替標示在路面上。此類行車道在其兩側分別用一條黃色實線和黃色虛線標示出來。祇有在確保安全的前提下，才能駛入該行車道。

常規

常規駕駛 - 倒車時應小心觀察周圍的情況並應緩慢行駛。其他駕駛者不會意料到會有車輛向其倒行而來；當其察覺時，已為時過晚。如果您錯過了轉彎或出口的機會，千萬不可倒行，而應繼續向前行駛至下一個可以安全轉彎的地方或出口。在路肩上或高速公路上倒車是非法的。

不得因任何原因（困惑不解、車輛故障、下載乘客）在行車道上停車。應繼續行駛，直到您能夠將車輛安全地停靠在路邊為止。

在華盛頓州，在任何入口有限的道路上，諸如高速干道上，讓他人搭車或尋求搭車均屬違法行為，除非有另行標示。任何尋求搭車者都不得站在公用公路上或路邊，或者站在街道上，這樣會防礙車輛在公路的主要行駛路段旁安全地停車。



在有兩條反向行車道的道路上，您必須在路右側行駛，除非要合法超車。

在有兩條或兩條以上同向行車道的道路上，應保持在右側行車道行駛，除非您要超車。在有三條或三條以上同向行車道的道路上，如果進出的車輛頻繁不斷，應使用中央行車道。


除非在警官或路標指示下，否則千萬不可沿路肩行駛。

超車 - 在有兩條同方向行車道的道路上，最左側的行車道用作超越慢行車輛。在有多條同方向行車道的道路上，右側行車道供行駛速度較慢的車輛使用，中央行車道供行駛速度較快的車輛使用，最左側的行車道祇供超車使用。如果您從右側超車，其他駕駛者可能很難看到您，或許會在您的車前方突然變換行車道。無論路肩上是否已鋪設路面，千萬不要在路肩上超車。其他駕駛者絕對意想不到您會出現在那裡，並有可能未作任何觀察便將車駛向路邊。


在入口有限並有三條或三條以上同向行車道的道路上，帶有拖車或重量超過一萬磅的車輛不應使用靠左側的行車道，除非有另行規定。但這並不妨礙此類車輛使用多人乘用車的專用行車道。

海灘行車 - Grays 港和太平洋沿岸各縣都允許在海灘上行車。海灘被視為州立公路的組成部份；因此，涉及道路、車輛登記和駕駛執照的全部規章在此亦都適用。限速為每小時 25 哩，行人在任何時候都享有先行權。車輛祇可從標示的海灘入口處進入海灘，而且祇可在厚實的硬沙地上行駛。駕駛者須留意查看海灘的關閉標誌和暫時禁止海灘行車的標誌。

轉彎 - 在沒有路標或行車道標識控制轉彎的地方，應從離您的目標方向最近的行車道開始轉彎，然後轉入離您的起始行車道最近的那條行車道。這樣，所穿越的行車道會最少。在轉彎時，儘可能以最直接的方式從一條行車道駛入另一條行車道，而不越過數條行車道線或妨礙交通。在轉彎後，您可酌情變換到另一行車道行駛。



- **右轉** 在作右轉前，要避免車輛在轉彎前過份向左偏轉。如果您的車輛過份偏轉，您後面的駕駛者或許會以為您準備變換行車道或左轉，從而可能會試圖從您的右側超車。如果您作偏轉完成轉彎，遠側行車道上的駕駛者根本意想不到您會出現在那裡。



- **左轉** 在左轉時，要避免匆忙作急轉彎，以防轉入道路的錯誤一側。然而，一定要為迎面的車輛留出足的空間，使其能夠在您的前面作左轉。
- **多車道轉彎** 如果路標或行車道標識顯示有兩條或兩條以上轉彎行車道，轉彎時應留在自己所在的行車道內。
- **U轉彎** 祇有在安全的前提下才能作 "U" 轉彎。在其他駕駛者看不到您車輛的彎道或接近山頂處的任何地方都不得作 "U" 轉彎。一些市鎮不允許作 "U" 轉彎。請與當地的警方聯繫核實。

先行權


在很多時候，您都必須減速慢行或停車，以使其他車輛、行人或騎車者能繼續安全地行進。即使在沒有路標或信號燈控制交通的地方，依然會有法規來規定行路的優先權。

法規規定誰必須讓行；但並未將先行權授予任何一方。無論在任何情形下，您都必須盡力避免與徒步行走的或乘輪椅的行人或者其他車輛相撞。


為了安全起見，行人應在行車道邊緣外朝迎面駛來的交通方向行走。駕駛者應隨時準備為可能步入其行車道的行人讓路。

下列先行權規則適用於交叉路口處：


- 行人與騎車者在人行橫道與交叉路口處有優先行路權，而不論人行橫道是否已標示出。駕駛者必須在必要時讓行，以免撞到正在穿越馬路的行人與騎車者。



- 穿越馬路的行人或騎車者正在您的行車道所在的路側內，此時您必須將車停下。



- 穿越馬路的行人或騎車者離您的行車道所在的路側尚有一條行車道，此時您必須將車停下。



- 穿越馬路的行人或腳踏車騎者離您的行車道所在的路側已超過一條車道，此時您可以繼續行進。

- 因駛入或駛離出入車道而穿越人行道、小巷或停車場時，必須停車並讓行人先行。除穿越人行道外，在人行道上駕車屬違法行為。
- 使用引路犬或服務動物，或者以白杖探路的行人，擁有絕對的先行權。妨害或擾亂引路犬或服務動物是非法的。不要按響汽車喇叭，因為這樣會使行人或者其引路犬或服務動物受到困擾或驚嚇。
- 欲作左轉的駕駛者必須讓迎面駛來的車輛、行人和騎車者先行。
- 準備駛入環形道的駕駛者必須為已在環形道內的駕駛者讓行。
- 在沒有停車路標、讓行路標或交通燈的交叉路口上，駕駛者必須讓交叉路口上以及右側路口上的車輛先行。
- 在四方都設有停車路標的交叉路口上，先行到達的駕駛者（在車輛完全停下之後）應優先通行。如果不祇一輛車同時到達，須讓您右側路口上的車輛先行。
- 從出入車道、小巷、停車場或路邊駛入道路的駕駛者，必須讓已在行車道上行駛的車輛先行。
- 除非能在無需停車的條件下通過交叉路口，否則駕駛者不得駛入路口。應待前方的車輛均已駛過後，您才能前行，這樣才不會阻礙路口的交通。
- 駕車超過另一輛同向行駛的車輛時，駕駛者必須隨時準備讓行，以防該車輛突然轉彎、減速慢行或停車。
- 您必須讓穿越公路的火車先行。

- 您必須為使用警笛、警報器或者紅色或藍色閃光燈的警車、消防車、急救車或其他緊急車輛讓路。當您看到或聽到緊急車輛從任何其他方向駛來，均應將車靠向路的右側或儘量靠右，然後停下。若您在交叉路口處，則在停靠前應先駛過路口。若有紅燈，則停在原地。要聽從緊急車輛的揚聲器發出的任何指示。
- 當路上停有閃著紅燈的校車時，無論它與您位於道路的同側、位於異側，還是停在您正在駛近的交叉路口上，您都必須停車。閃著紅燈並處於停車狀態的校車若行駛方向與您相反，而且車道狀況如下，則您無需停車：
 - 道路上有三條或三條以上標劃出的行車道，
 - 由道路上的中央分隔帶分隔開，或者
 - 由道路分隔柵分隔開。
- 當校車上的紅燈停止閃爍之後，應留心路邊的學童，確定他們已完全離開車道之後，方可繼續行駛。
- 您必須為所有已打出信號並且正駛回道路的公共交通車輛（公車）讓行。



泊車

駕駛者有責任確保其泊車未對交通造成威脅。每次泊車時都應確定車輛與行車道之間有足夠的距離，而不會妨礙交通，並且能看到前後方向駛來的車輛。

- 每次都要儘量在指定區域泊車。
- 泊車時務必將停車掣調整到位。若是手動排擋車輛，應挂擋；若是自動排擋車輛，則應將排擋調放在 "park"（“停車”）擋位上。
- 在打開車門前應先察看車外的交通狀況。如果可能，應從靠近路緣一側的車門出來。若必須使用靠近行車道一側的車門，則應在察看交通狀況後再出來。出來後應儘快將車門關上。
- 千萬不要將點火開關鑰匙留在停泊的車輛內。應養成好習慣，每次離開車輛時都隨手鎖上車門。
- 將 16 歲以下的兒童單獨留在停泊的車輛內而汽車引擎仍在工作，是違法的。
- 如果您不得不在道路旁泊車，應儘可能與來往交通保持最大距離。如果路邊設有路基，應儘量使車輛靠近路基。


在坡路上泊車

車輛停泊在坡路上時：

- 如果有路基並且面向上坡，應將停車掣調好，並向路基的相反方向轉動方向盤。這樣，萬一車輛開始滾動，它會向路基一側滾動。
- 如果面向下坡，應將停車掣調好，並向路基方向轉動方向盤。
- 如果坡路上沒有路基，應將停車掣調好，並向路緣方向轉動方向盤。這樣，萬一車輛開始滾動，它會向遠離交通的一側滾動。

平行停車

在作平行停車時，車輛停靠位置與路基之間的距離不應超過 12 吋。以下為平行停車的幾個步驟：



- 將車停在與前車並齊的位置，儘量向右轉動方向盤，並慢慢向後車倒行。
- 在斷定車頭不會碰到前車時，儘量向左轉動方向盤，並繼續慢慢向後車倒行。
- 儘量向右轉動方向盤，使車輛靠近路基，並與前後車輛保持均勻的距離。

禁止泊車區 - 有許多區域禁止泊車。應查看標誌以確定是否禁止或限制泊車。有些泊車限制利用塗有顏色的路基標明。在下列區域禁止泊車：

- 在交叉路口上，
- 在人行橫道或人行道上，
- 在施工作業區，如果您的車輛將阻礙交通，
- 距離交通燈、停車路標或讓行路標 30 呎之內，
- 距離行人安全區 20 呎之內，
- 距離消防栓 15 呎之內，

- 距離火車平交道 50呎之內，
- 與路基之間的距離超過 12吋處，
- 距離同側街道上的消防站專用出入車道 20呎之內，或距離街道另一側的消防站專用出入車道 75呎之內，
- 距離出入車道、小巷、私人道路、或者路基已移除或降低以便人行道通行的區域 5呎之內，
- 在橋梁或立交橋上，或者在隧道或地下通道內，
- 在不得泊車的街道一側上，
- 在專為殘障人士而設的泊車位，除非您持有殘障人士牌照或標牌，
- 在已停泊的車輛旁靠近行車道的路側（雙重泊車），
- 在火車軌道上，
- 在高速公路的路肩上，除非您有緊急情況，或者，
- 在任何設有禁止泊車標誌的區域。

其他的泊車限制可能會用路標或漆塗的路基表示：

- 白色 - 表示祇允許作短暫停留，
- 黃色 / 紅色 - 表示此為裝卸區或其他禁區。